SAG Schulte-Schlagbaum AG



GESTION DES ARMOIRES POUR TOUS LES CAS DE FIGURE

Safe-O-Tronic – des serrures d'armoires connectées sans fil, pour tous les secteurs.

Points clés

LA MISE À NIVEAU DE VOTRE SYSTÈME D'ARMOIRES

Avec Safe-O-Tronic LS et LSW, vous préparez votre système d'armoires pour l'avenir.



Avantages

\ Modification simple des droits d'accès
\ Gestion flexible des horaires
\ Mise à niveau facile
\ Connexion sans câbles
\ Architecture système ouverte
\ Code PIN et/ou RFID
\ Entretien limité

Depuis plus de 15 ans, les serrures Safe-O-Tronic sont le premier choix pour une organisation intelligente des armoires, casiers, compartiments de rangement sécurisés et autres meubles de rangement. Le système de serrures d'armoires SAG a déjà fait ses preuves dans plus de cent mille installations dans le monde.

Safe-O-Tronic établit depuis toujours de nouvelles références en matière de flexibilité, par exemple grâce à la gestion centralisée de plusieurs groupes d'utilisateurs avec des droits d'accès individuels ou grâce à l'utilisation de la RFID ou du code PIN comme moyen d'identification. Si nécessaire, les deux méthodes peuvent également être combinées.

Définissez précisément quand et par qui les armoires peuvent être ouvertes. Déterminez la durée de validité des codes PIN ou des transpondeurs ainsi que le nombre de fois où ils peuvent être utilisés. Avec Safe-O-Tronic LS et LSW, vous pouvez adapter précisément l'accès des utilisateurs à vos besoins.

Nos serrures connectées sans fil se distinguent également en matière de durabilité. Grâce au porte-piles disponible en option, vous pouvez utiliser facilement vos propres piles ou batteries à la place du bloc-piles SAG d'origine.

CONÇU POUR VOTRE ACTIVITÉ

La polyvalence à tous les égards : Safe-O-Tronic s’adapte aux défis de votre entreprise.

Nos serrures d’armoires conviennent à une multitude de domaines et de secteurs. Grâce à leur conception flexible, le système peut être adapté aux exigences et aux situations d’utilisation les plus diverses.

Parmi les domaines d’application possibles figurent notamment les cliniques et les entreprises, mais aussi les piscines, les centres thermaux, les installations sportives ou les établissements d’enseignement. Avec Safe-O-Tronic, vous pouvez par exemple gérer et organiser les armoires du personnel ou des visiteurs, les casiers ou les chariots à médicaments. Le système permet également de réaliser des compartiments sécurisés dans les centres de loisirs et commerciaux, des casiers de location dans les stations de recharge pour vélos électriques ou encore des points de récupération dans les bibliothèques.

En d’autres termes : Safe-O-Tronic peut être utilisé partout où il est important de pouvoir gérer l’accès aux armoires et aux compartiments de manière confortable et efficace.

Exemples d’utilisation :

- Casiers du personnel
- Chariots à médicaments
- Armoires pour les visiteurs
- Armoires dans les vestiaires
- Stations de recharge pour vélos électriques
- Casiers de location
- Points de récupération
- Compartiments sécurisés





LA SOLUTION POUR LES GRANDS SYSTÈMES D’ARMOIRES

Variantes

LA SERRURE ADAPTÉE À CHAQUE ARMOIRE

Votre système d'armoires mérite une solution personnalisée. C'est pourquoi nous avons mis au point différentes serrures pour différents scénarios.

Chaque serrure de la gamme Safe-O-Tronic a été optimisée en fonction des besoins des utilisateurs. Nous entendons par là aussi bien vos hôtes ou visiteurs que vos collaborateurs des services techniques et de maintenance. Toutes les serrures ont en commun un design intemporel et haut de gamme ainsi qu'une utilisation confortable.

Safe-O-Tronic LS

- Ouverture et fermeture par verrou à bouton tournant
- LS 500 et LS 600 avec fonction bec-de-cane
- Sens de montage flexible
- Compartiment à pile à l'extérieur
- Mise à niveau facile grâce au perçage pour cylindre
- Bouton tournant rond ou carré
- Voyant LED indiquant une batterie faible

Safe-O-Tronic LSW

- Ouverture et fermeture par pêne coulissant (motorisé)
- Sens de montage flexible
- Compartiment à pile à l'intérieur
- Protection contre les jets d'eau IP65 (extérieur)
- Porte-piles disponible en option pour l'utilisation de piles ou de batteries courantes

Simple, confortable, sûr
La fonction bec-de-cane des gammes LS 500 et LS 600 garantit que la porte de l'armoire se ferme dès qu'elle est poussée, sans autre action de la part de l'utilisateur. Idéal pour les armoires attribuées individuellement.

Mise à niveau

Les portes d'armoires prévues pour recevoir un cylindre à levier standard peuvent être facilement équipées ultérieurement de serrures Safe-O-Tronic. Cela vaut pour tous les types d'armoires et de systèmes de fermeture. Le tout sans câblage compliqué.

Droits d'accès

Grâce à la combinaison des technologies PIN et RFID, vous organisez sans problème différents niveaux de sécurité et groupes d'utilisateurs (par exemple personnel, étudiants, visiteurs ou équipe technique).

Confort

Que ce soit avec code PIN, sans contact par RFID ou avec une combinaison des deux, à vous de décider comment les utilisateurs auront le mieux accès à vos armoires.

Gestion des horaires

Vous pouvez définir facilement qui peut accéder à quoi, quand et pendant combien de temps, en limitant dans le temps les codes PIN ou les identifiants RFID. La gestion des horaires permet également d'ouvrir ou de verrouiller automatiquement les serrures afin d'empêcher les réservations.

Protection

Nos serrures LSW disposent d'une protection contre les jets conforme à l'indice IP65.

Flexibilité

Toutes les serrures LS et LSW peuvent être montées à droite ou à gauche, à l'horizontale ou à la verticale.

Design

A vous de décider si c'est le cache noir ou le blanc qui s'intègre mieux dans votre environnement. Vous pouvez également personnaliser vos serrures avec des numéros ou un logo.

Connexion sans fil

Grâce à leur alimentation par piles, les serrures vous évitent le câblage complexe de votre système d'armoires. Les serrures Safe-O-Tronic peuvent être connectées par Bluetooth.

Économie

Dans le cadre d'une utilisation normale, les piles ne doivent être remplacées qu'au bout de 2 à 3 ans.

Sécurité

Un temps de blocage protège contre les tentatives d'ouverture non autorisées. Les opérations de fermeture peuvent être consultées en permanence. Code maître et/ou clé maître pour ouvrir en cas d'urgence.



Black Edition

Black Edition
Boîtier noir, bouton noir : notre Black Edition exclusive s'adresse à toutes celles et ceux qui accordent de l'importance à l'élégance du design.

Variantes

LS ET LSW

Gamme de modèles LS












Gamme de modèles LSW







Les séries LS et LSW disposent d'un grand nombre de variantes. Les modèles sont disponibles en blanc, en noir ou en Black Edition, avec clavier à code PIN et/ou transpondeur RFID, avec bouton tournant rond ou rectangulaire. Toutes les serrures d'armoires sont disponibles dans des versions permettant un montage vertical ou horizontal. En outre, il est possible de personnaliser les caches des serrures en leur apposant par exemple le numéro de l'armoire.

Current Lock Wireless

PLUS DE VISIBILITÉ, MOINS DE TRAVAIL

Le système CLW met les informations importantes à disposition de manière centralisée, en temps réel.
Votre équipe n'est pas la seule à en bénéficier : vos clients et les autres utilisateurs des armoires aussi.

Un module logiciel qui tient en permanence tout le monde au courant ? Avec notre CLW disponible en option, vous pouvez compléter votre système d'armoires avec des fonctionnalités pratiques.

Avantages pour l'équipe technique

Pour votre personnel technique, CLW crée une base fiable pour la maintenance et le suivi de l'installation. Les informations relatives à l'occupation, à l'état de verrouillage et au niveau de charge des batteries (serrures LS et LSW) peuvent être consultées facilement de manière centralisée et en temps réel dans un navigateur. L'équipe technique identifie suffisamment tôt les armoires nécessitant une intervention et peut préparer les opérations de maintenance de manière ciblée. Les rondes de contrôle chronophages et les remplacements de piles prématurés sont ainsi réduits au minimum.

Cela réduit les déplacements et les temps d'indisponibilité et facilite notamment la gestion des grands systèmes d'armoires ou de ceux qui sont répartis sur plusieurs sites. Simultanément, les piles sont utilisées pendant leur durée de vie effective, ce qui réduit les coûts et préserve les ressources. La vue d'ensemble centralisée aide l'équipe technique à assurer durablement le fonctionnement fiable et efficace de l'installation.

Avantages pour l'équipe de service

Grâce à CLW, votre personnel de service dispose en permanence d'une vue actualisée du taux d'occupation. Les armoires libres et occupées sont immédiatement visibles. Les collaborateurs peuvent ainsi fournir des informations fiables, orienter les utilisateurs de manière ciblée et réagir rapidement, même pendant les périodes de forte affluence.

Au lieu de devoir aller vérifier l'occupation sur place, votre équipe a directement accès aux informations nécessaires. Il lui reste ainsi plus de temps pour s'occuper personnellement des clients, des visiteurs ou des collaborateurs. La répartition plus homogène des utilisateurs contribue également à fluidifier les déplacements dans les vestiaires et autres zones très fréquentées. CLW contribue ainsi à réduire les temps d'attente, à simplifier les processus de travail et à améliorer notablement la qualité du service.

Avantages pour les utilisateurs des armoires

Pour les utilisateurs, la recherche d'une armoire libre est plus facile. Un système de guidage entièrement automatique montre les capacités disponibles et le chemin conduisant à l'armoire ou au groupe d'armoires libre le plus proche. Ainsi disparaît la recherche laborieuse dans les installations de grande taille, complexes ou très fréquentées.

Toutes les informations sont communiquées de façon claire et aisément compréhensible au moyen de pictogrammes variables et, si nécessaire, d'un affichage multilingue. Les clients, les visiteurs et les collaborateurs peuvent ainsi s'orienter facilement par eux-mêmes sans devoir demander de l'aide au personnel de service.

CLW livre un aperçu permanent de l'état des piles pour l'ensemble de l'installation.



Avec CLW, votre personnel de service reçoit un aperçu de l'occupation des armoires et peut ainsi donner des renseignements ciblés.



Compréhensibilité et représentation optimales grâce à un affichage en plusieurs langues, à des pictogrammes d'aide et à des contrastes bien visibles.



CONFORT D'UTILISATION ET CONTROLE

Des terminaux complètent votre système d'armoires selon vos besoins. Ils simplifient la gestion, délestent le personnel et offrent aux utilisateurs plus de confort et une meilleure orientation.

Nos terminaux Safe-O-Tronic ajoutent des fonctions supplémentaires à votre système de serrures d'armoires. Selon le modèle, vous activez ou actualisez des transpondeurs RFID, transmettez des droits d'accès et des limitations de temps, ou bloquez les supports perdus. Les transpondeurs déjà présents peuvent eux aussi être utilisés avec le terminal. Le bracelet ou le transpondeur transmet les informations à la serrure correspondante. Vos serrures restent ainsi sans fil et ne nécessitent aucune connexion permanente au réseau.

Les terminaux d'information aident vos utilisateurs à s'orienter. Dans les installations à libre choix des armoires, ils indiquent par exemple quelle armoire a été attribuée à leur support de données personnel. D'autres modèles sont utilisables comme lecteur mural et permettent de commander des portes, tourniquets, ascenseurs ou barrières de parking.

Et si le réseau tombe en panne, le terminal en ligne continue à fonctionner en mode urgence pendant un maximum de 24 heures. Pour une utilisation en extérieur, il existe une version extérieure robuste protégée IP55 contre la poussière et les jets d'eau, et sécurisée également contre les chocs (IK09).

Vous instaurez ainsi une liaison confortable entre la gestion, le système d'armoires et les utilisateurs. Cela simplifie les processus, déleste votre personnel et permet un pilotage centralisé.



TS 600 Reader

Lecteur mural pour l'extérieur ou l'intérieur (alimenté sur secteur)
- **Accessible en ligne**
- **Accès par RFID ou code PIN**



UNE COMMANDE CENTRALISÉE, PLEIN DE POSSIBILITÉS

METTRE À NIVEAU AU LIEU DE REMPLACER

Les serrures Safe-O-Tronic s'intègrent sans problème dans votre système d'armoires. Elles peuvent être utilisées à droite comme à gauche et à l'horizontale comme à la verticale. Elles conviennent à tous les matériaux de porte courants, y compris le verre. Pour le montage, il est possible, selon la version, d'utiliser les perçages existants pour cylindre à levier ou la fixation à quatre points standard. Cela facilite non seulement le montage dans les nouvelles installations, mais aussi la mise à niveau rapide des armoires existantes. Il est également possible d'adapter les armoires existantes équipées de systèmes de fermeture à tringle tournante. L'effort de montage reste ainsi limité et les installations existantes peuvent être modernisées de manière économique. Si nécessaire, notre équipe interne chargée des projets et du service après-vente se fera un plaisir de vous accompagner lors du montage et de la mise en service de votre installation. Pour garantir un déroulement sans problème, vous pouvez mettre votre équipe à niveau dans le cadre d'une formation, à distance ou directement sur site. Pour nos solutions logicielles, nous proposons également des contrats de mise à jour adaptés. N'hésitez pas à nous contacter.





Montage simple sur les systèmes d'armoires nouveaux et existants, par perçage pour cylindre à levier ou par fixation à quatre points.